




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Autor projektu : inż. Krystyna Gołaszewska ul. Żytnia 12/19 88 - 400 Żnin		Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. M .Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno	
		Tytuł projektu: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2453C STRZELNO – WÓJCIN – GRANICA WOJ. (KOWNATY), odc. MIRADZ kierunek NOWA WIEŚ, od km 4+120 do km 6+120 o dł. 2,000 km”	
		branża projektu: DROGOWA	stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
funkcja, imię i nazwisko	nr i zakres uprawnień	podpis	
Projektant inż. Krystyna Gołaszewska	Uprawnienia budowlane nr KUP/0125/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		
Sprawdzający mgr inż. Ewa Milik	Uprawnienia budowlane nr KUP/0047/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		
tytuł rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		nr rysunku: 4	skala rysunku: szkice
			data rysunku: 28.08.2014r.

droga nr 2453C
od km 4+120 do km 6+120
dł 2,000 km



w-wa ścieralna gr 4 cm z asfaltobetonu AC11S KR-3
w-wa wiążąca gr 5 cm z asfaltobetonu AC16W KR-3
w-wa profilowa gr. min. 4 cm z asfaltobetonu AC16W + wg. tabeli profilowania
w-wa górna podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm gr. 8 cm
w-wa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 mm gr. 15 cm
w-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm

w-wa ścieralna gr 4 cm z asfaltobetonu AC11S KR-3
w-wa wiążąca gr 5 cm z asfaltobetonu AC16W KR-3
w-wa profilowa gr. min. 4 cm z asfaltobetonu AC16W + wg. tabeli profilowania

PRZEKRÓJ B-B KONSTRUKCYJNY ZJAZDU



Spadek dostosowany w stronę działki leśnej


1.5 %

Istniejąca

nawierzchnia bitumiczna drogi
2453C

Plantowanie terenu

do projektowanego poziomu



Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S, gr. 4.0 cm


Warstwa profilowa z asfaltobetonu AC 16W, średnia gr. 4.0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31.5 mm, gr. 20.0 cm


Warstwa odsączająca z piasku gr. 10.0 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno



PRZEKRÓJ A-A



Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S, gr. 4.0 cm


Warstwa profilowa z asfaltobetonu AC 16W, średnia gr. 4.0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31.5 mm, gr. 20.0 cm


Warstwa odsączająca z piasku gr. 10.0 cm

zjazd km 4+454 do km 4+460 (strona Prawa)

STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. Powstańców 1
88-300 Mogilno



PRZESKÓJ A-A



Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S, gr. 4.0 cm

Warstwa profilowa z asfaltobetonu AC 16W, średnia gr. 4.0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31.5 mm, gr. 20.0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10.0 cm