

PIK: 2463,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,00m2
- FREZOWANIE = 0,52m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,97	-100,40	-100,40	-101,21	-101,25	-101,27	-101,32	-101,27	-101,25	-101,21	-100,20	-100,20	-101,23				
RZĘDNE FREZOWANIA						-101,14	-101,19	-101,14									
RZĘDNE TERENU	100,95		101,00		101,03	101,18	101,32	101,26	101,13		100,81		101,32				
ODLEGŁOŚCI	-6,50	-5,97	-5,40	-5,00	-4,00	-3,50	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,20	5,50	5,60	7,14	7,50

PIK: 2513,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,29m2
- FREZOWANIE = 0,00m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-101,02	-100,40	-100,40	-101,28	-101,32	-101,34	-101,39	-101,34	-101,32	-101,28	-100,20	-100,20	-100,89				
RZĘDNE FREZOWANIA						-101,06	-101,25	-101,15									
RZĘDNE TERENU	101,13		100,67		100,96	101,06	101,25	101,15		101,00	100,46		101,21				
ODLEGŁOŚCI	-7,00	-6,53	-5,60	-5,20	-5,00	-4,00	-3,50	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	5,90	6,94	8,00

PIK: 2538,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,35m2
- FREZOWANIE = 0,05m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,73	-100,40	-100,40	-101,46	-101,47	-101,46	-101,43	-101,36	-101,28	-101,26	-101,22	-100,20	-100,20	-101,37
RZĘDNE FREZOWANIA							-101,12	-101,18	-101,15					
RZĘDNE TERENU	100,75			100,57			101,05	101,12	101,19		100,93	100,58		101,43
ODLEGŁOŚCI	-6,60 -6,40	-5,90	-5,50	-4,30 -4,00 -3,81	-3,31 -3,00	-2,50		0,00	2,50	3,31	4,00 4,30	5,50 5,80 5,90		7,65 7,80

PIK: 2564,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,19m2
- FREZOWANIE = 0,10m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,71	-100,40	-100,40	-101,43	-101,44	-101,43	-101,40	-101,33	-101,25	-101,23	-101,19	-100,20	-100,20	-101,13
RZĘDNE FREZOWANIA							-101,22	-101,20	-101,20	-101,02					
RZĘDNE TERENU	100,89			100,57		101,03	101,22	101,24	101,02	100,84		100,36			101,20
ODLEGŁOŚCI	-7,50	-6,36	-5,90	-5,50	-4,00 -3,81	-3,50 -3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31 3,50	4,00	5,00	5,50	5,90	7,30 7,50

PIK: 2590,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,41m2
- FREZOWANIE = 0,00m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,81	-100,40	-100,40	-101,40	-101,41	-101,40	-101,37	-101,30	-101,22	-101,20	-101,16	-100,20	-100,20	-100,76					
RZĘDNE FREZOWANIA							-101,03	-101,14	-101,03										
RZĘDNE TERENU	100,81			100,82		100,78	101,03	101,14	101,03		100,95		100,47						
ODLEGŁOŚCI	-7,00	-6,52	-5,90	-5,50	-5,00	-4,00	-3,81	-3,50	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	5,80	5,90	6,74	8,00

PIK: 2613,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,26m2
- FREZOWANIE = 0,00m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,65	-100,40	-100,40		-101,16	-101,20	-101,22		-101,27		-101,22	-101,20	-101,16		-100,20	-100,20	-100,62	
RZĘDNE FREZOWANIA								-101,06		-101,10		-100,99							
RZĘDNE TERENU	-7,00	100,76		100,54		100,84		101,06	101,10	101,10		100,99	100,78		100,30			100,95	
ODLEGŁOŚCI	-7,00	-5,97	-5,60	-5,20	-5,00	-4,00	-3,60	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	3,60	4,00	5,10	5,50	5,90	6,53	8,00

PIK: 2663,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,06m2
- FREZOWANIE = 0,15m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,71	-100,40	-100,40	-101,10	-101,14	-101,16	-101,21	-101,16	-101,14	-101,10	-100,20	-100,20	-100,65					
RZĘDNE FREZOWANIA						-101,03	-101,08	-100,98										
RZĘDNE TERENU	100,62		100,94		101,03	101,03	101,14	100,98		100,79	100,40		100,93					
ODLEGŁOŚCI	-6,50	-6,07	-5,60	-5,20	-5,00	-4,00	-3,31	-3,00	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,30	5,50	5,90	6,58	8,00

PIK: 2713,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,27m2
- FREZOWANIE = 0,00m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,47 -100,46 -100,46		-101,19	-101,23	-101,25	-101,30	-101,25	-101,23	-101,19	-100,29 -100,29 -100,57		
RZĘDNE FREZOWANIA						-101,02	-101,15	-101,04					
RZĘDNE TERENU	100,36		100,50		100,91	101,02	101,15	101,04		100,86	100,38		100,96
ODLEGŁOŚCI	-7,00	-5,61 -5,60 -5,20		-4,00	-3,50 -3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50 5,90 6,31		8,00

PIK: 2763,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,03m2
- FREZOWANIE = 0,10m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,88	-100,52	-100,52	-101,28	-101,32	-101,34	-101,39	-101,34	-101,32	-101,28	-100,39	-100,39	-100,92					
RZĘDNE FREZOWANIA						-101,20	-101,26	-101,20										
RZĘDNE TERENU	101,01		100,70		101,11	101,20	101,30	101,20	101,03		100,56		101,34					
ODLEGŁOŚCI	-7,00	-6,13	-5,60	-5,20	-5,00	-4,00	-3,50	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	5,60	5,90	6,69	8,00

PIK: 2813,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,25m2
- FREZOWANIE = 0,00m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,66 -100,58 -100,58		-101,37	-101,41	-101,43		-101,48		-101,43	-101,41	-101,37		-100,48 -100,48		-101,30
RZĘDNE FREZOWANIA						-101,19		-101,33		-101,25						
RZĘDNE TERENU	101,05	100,61		101,06		101,19		101,33		101,25		101,03		100,59		101,46
ODLEGŁOŚCI	-7,50	-5,72 -5,60 -5,50 -5,20		-4,00	-3,31	-2,50		0,00		2,50	3,31	4,00		5,50 5,90		7,13 7,50

PIK: 2863,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,23m2
- FREZOWANIE = 0,00m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,72	-100,43	-100,43	-101,26	-101,30	-101,32	-101,37	-101,32	-101,30	-101,26	-100,34	-100,34	-100,99		
RZĘDNE FREZOWANIA							-101,10	-101,24	-101,10			-100,34	-100,34			
RZĘDNE TERENU	100,98			100,54	100,83		101,10	101,24	101,10		100,97	100,34		101,29		
ODLEGŁOŚCI	-7,50	-6,04	-5,60	-5,20	-5,00	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	5,90	6,87	7,50

PIK: 2913,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,01m2
- FREZOWANIE = 0,15m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,68	-100,28	-100,28	-101,09	-101,13	-101,15	-101,23	-101,30	-101,33	-101,34	-101,33	-100,21	-100,21	-101,11			
RZĘDNE FREZOWANIA							-101,01	-101,10	-101,17									
RZĘDNE TERENU	101,04		100,43		100,89		101,01	101,16	101,17		101,07		100,46		101,20			
ODLEGŁOŚCI	-7,50	-6,19	-5,60	-5,30	-5,20	-4,00	-3,80	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	3,81	4,00	5,50	5,90	7,25	7,50

PIK: 2947,40

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m²
- WIĄŻĄCA = 0,60m²
- WYRÓW. = 0,03m²
- FREZOWANIE = 0,11m²

P.P. = 95,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,15 -100,18	-100,18	-100,99	-101,03	-101,06	-101,13	-101,21	-101,23	-101,25 -101,24	-100,11 -100,11 -100,15	
RZĘDNE FREZOWANIA					-100,93	-100,99	-100,99	-101,08				
RZĘDNE TERENU	-100,64	100,11	100,71	100,94	100,99	101,16	100,91	100,13	101,26			
ODLEGŁOŚCI	-7,50	-5,65 -5,60 -5,50 -5,20	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	3,81 4,00	5,50 5,90 5,95 6,00	8,00	

PIK: 2963,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m²
- WIĄŻĄCA = 0,60m²
- WYRÓW. = 0,13m²
- FREZOWANIE = 0,13m²

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,57	-100,14	-100,14	-100,95	-100,99	-101,01	-101,09	-101,16	-101,19	-101,20 -101,19	-100,07	-100,07	-100,98
RZĘDNE FREZOWANIA							-100,82	-100,96	-100,99					
RZĘDNE TERENU	100,70			100,34		100,74	100,82	101,01	100,99	100,79		100,24		101,08
ODLEGŁOŚCI	-7,10	-6,25	-5,60	-5,20	-4,80	-4,00	-3,50 -3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31 3,81 4,00	5,50	5,90	7,26 7,50

PIK: 2968,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,15m2
- FREZOWANIE = 0,08m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,47	-100,12	-100,12	-100,94	-100,98	-101,00	-101,08	-101,15	-101,18	-101,19	-101,18	-100,06	-100,06	-100,81
RZĘDNE FREZOWANIA						-100,78	-100,78	-100,95	-100,99				-100,06	-100,06	-100,81
RZĘDNE TERENU	100,73		100,33	100,33	100,75	100,78	100,78	100,98	100,99	100,89	100,89	100,27	100,27	101,06	101,06
ODLEGŁOŚCI	-7,60	-6,13	-5,60	-5,30	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	3,81	4,00	5,50	5,80	7,02

PIK: 2988,60

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,14m2
- FREZOWANIE = 0,08m2

P.P. = 96,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-100,38	-100,06	-100,06	-100,88	-100,92	-100,94	-101,02	-100,97	-100,95	-100,91	-100,00	-100,00	-100,47
RZĘDNE FREZOWANIA							-100,76	-100,89	-100,78					
RZĘDNE TERENU	100,55		100,25	100,25	100,71	100,76	100,76	100,92	100,78	100,72	100,72	100,22	100,22	100,78
ODLEGŁOŚCI	-7,40	-6,08	-5,60	-5,20	-4,00	-3,80	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	7,60
			-5,10		-3,80								5,80	
				-5,10									5,90	
													6,60	

PIK: 3013,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m²
- WIĄŻĄCA = 0,60m²
- WYRÓW. = 0,32m²
- FREZOWANIE = 0,00m²

P.P. = 95,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,20 -99,99 -99,99	-100,84 -100,88 -100,90	-100,95	-100,90 -100,88 -100,84	-99,94 -99,94 -100,46
RZĘDNE FREZOWANIA			-100,79	-100,68	
RZĘDNE TERENU	100,35 100,07	100,50	100,66	100,52	100,04
ODLEGŁOŚCI	-6,60 -5,92 -5,60 -5,30 -5,20	-4,00 -3,31	-2,50	0,00	2,50
				3,31	4,00
					5,50
					5,90
					6,69
					7,50

PIK: 3063,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m²
- WIĄŻĄCA = 0,60m²
- WYRÓW. = 0,13m²
- FREZOWANIE = 0,08m²

P.P. = 95,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-99,95 -99,84 -99,84		-100,70	-100,74	-100,76	-100,81	-100,76	-100,74	-100,70	-99,80 -99,80 -100,19
RZĘDNE FREZOWANIA						-100,57	-100,68	-100,59			
RZĘDNE TERENU	-100,24	99,90		100,41		100,57	100,71	100,59	100,42	99,89	100,50
ODLEGŁOŚCI	-7,30	-5,77 -5,60 -5,50 -5,20		-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50 5,90 6,49 7,50

PIK: 3113,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,09m2
- FREZOWANIE = 0,08m2

P.P. = 95,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,11	-99,75	-99,75	-100,60	-100,65	-100,66	-100,71	-100,66	-100,65	-100,60	-99,65	-99,65	-100,08				
RZĘDNE FREZOWANIA						-100,52	-100,58	-100,47									
RZĘDNE TERENU	100,28		99,80	100,36		100,52	100,61	100,47		100,32	99,81		100,38				
ODLEGŁOŚCI	-6,60	-6,15	-5,60	-5,30	-5,20	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,40	5,50	5,90	6,55	7,80

PIK: 3163,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,01m2
- FREZOWANIE = 0,06m2

P.P. = 95,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-100,21	-99,65	-99,65	-100,51	-100,55	-100,56	-100,61	-100,56	-100,55	-100,51	-99,50	-99,50	-99,90	
RZĘDNE FREZOWANIA						-100,42	-100,48	-100,43						
RZĘDNE TERENU	100,49		99,94	100,35		100,42	100,50	100,44		100,27	99,75		100,12	
ODLEGŁOŚCI	-7,60	-6,44	-5,60 -5,30 -5,20	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	5,90	6,50	8,00

PIK: 3213,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,08m2
- FREZOWANIE = 0,08m2

P.P. = 95,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-99,88	-99,56	-99,56	-100,28	-100,32	-100,34	-100,39	-100,34	-100,32	-100,28	-99,35	-99,35	-100,02			
RZĘDNE FREZOWANIA						-100,17	-100,17	-100,26	-100,19								
RZĘDNE TERENU	100,10		99,77	100,05	100,17	100,17	100,17	100,29	100,19	100,06	99,74	100,16	100,16	100,16			
ODLEGŁOŚCI	-7,60	-6,08	-5,60	-5,30	-5,20	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,30	5,50	5,90	6,91	7,70

PIK: 3263,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,06m2
- FREZOWANIE = 0,19m2

P.P. = 94,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-99,84	-99,09	-99,09	-99,90	-99,94	-99,96	-100,01	-99,96	-99,94	-99,90	-98,88	-98,88	-99,83
RZĘDNE FREZOWANIA						-99,78	-99,88	-99,83					
RZĘDNE TERENU	99,98		99,30	99,75		99,78	99,95	99,84		99,65		99,28	99,88
ODLEGŁOŚCI	-7,10	-6,72	-5,60	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,30	5,50	7,32

PIK: 3294,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m²
- WIĄŻĄCA = 0,60m²
- WYRÓW. = 0,34m²
- FREZOWANIE = 0,03m²

P.P. = 94,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-99,51	-98,80	-98,80	-99,66	-99,71	-99,72	-99,77	-99,72	-99,71	-99,66	-98,59	-98,59	-99,45				
RZĘDNE FREZOWANIA						-99,43	-99,64	-99,48									
RZĘDNE TERENU	99,78	98,95	98,95	99,42		99,43	99,65	99,48		99,46	99,01	99,01	99,48				
ODLEGŁOŚCI	-6,50	-6,12	-5,40	-5,30	-5,00	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,30	5,50	5,90	7,19	7,30

PIK: 3313,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m²
- WIĄŻĄCA = 0,60m²
- WYRÓW. = 0,14m²
- FREZOWANIE = 0,05m²

P.P. = 94,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-99,34	-98,62	-98,62	-99,52	-99,56	-99,58	-99,63	-99,58	-99,56	-99,52	-98,42	-98,42	-99,15
RZĘDNE FREZOWANIA						-99,40	-99,50	-99,39					
RZĘDNE TERENU	99,37		98,90	99,28		99,40	99,52	99,39		99,26	98,95		99,21
ODLEGŁOŚCI	-6,20 -6,12	-5,40	-5,00	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,30 5,50	5,90	7,00 7,50

PIK: 3338,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,05m2
- FREZOWANIE = 0,01m2

P.P. = 94,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-98,86	-98,39	-98,39	-99,33	-99,37	-99,39	-99,44	-99,39	-99,37	-99,33	-98,18	-98,18	-98,80		
RZĘDNE FREZOWANIA						-99,24	-99,30	-99,26							
RZĘDNE TERENU	98,89		98,67	99,18		99,24	99,30	99,27		99,09	98,52		98,94		
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-5,88	-5,40	-5,00	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	5,90	6,82	7,50

PIK: 3363,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,11m2
- FREZOWANIE = 0,18m2

P.P. = 93,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-98,47	-98,15	-98,15	-99,14	-99,18	-99,20	-99,25	-99,20	-99,18	-99,14	-97,95	-97,95	-98,46	
RZĘDNE FREZOWANIA						-99,01	-99,12	-99,04						
RZĘDNE TERENU	98,50		98,21	98,82		99,01	99,19	99,04		98,85	98,32		98,67	
ODLEGŁOŚCI	-6,50 -6,38	-5,90	-5,50 -5,30	-4,00	-3,31	-2,50	0,00	2,50	3,31	4,00	5,50	5,90	6,66	8,50

PIK: 3382,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,13m2
- FREZOWANIE = 0,13m2

P.P. = 93,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-98,08 -98,04 -98,04				-99,01		-99,05		-99,07			-99,12		-99,07		-99,05		-99,01			-97,88 -97,88 -97,92	
RZĘDNE FREZOWANIA										-98,84			-98,99		-98,94								
RZĘDNE TERENU	-98,19		-98,05			-98,80				-98,84			-99,00		-99,02		-98,71					-97,88	
ODLEGŁOŚCI	-7,50	-5,96 -5,90 -5,50			-4,00		-3,31			-2,50			0,00		2,50		3,31		4,00			5,50 5,80 5,90 5,96	8,50

PIK: 3413,00

Skala 1:100/100

- ŚCIERALNA = 0,26m2
- WIĄŻĄCA = 0,60m2
- WYRÓW. = 0,15m2
- FREZOWANIE = 0,03m2

P.P. = 93,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE			-97,99 -97,87	-97,87		-98,80	-98,84	-98,86		-98,91		-98,86	-98,84	-98,80		-97,77 -97,77 -97,86
RZĘDNE FREZOWANIA								-98,66		-98,78		-98,68				
RZĘDNE TERENU	-98,33			97,92		98,52		98,66		98,79		98,68		98,54		97,83
ODLEGŁOŚCI	-9,00	-6,08 -5,90	-5,50		-4,00	-3,31	-2,50		0,00		2,50	3,31	4,00		5,50 5,80 5,90 6,04	